



## CATALOGUE 2016

BOIS DE JARDIN • PAROIS • PORTES • CARPORTS • PLANCHER DE TERRASSE • THERMOWOOD • CHÊNE  
BOIS DUR • AZOBÉ • COMPOSITE • CHÂTAIGNIER • NOISETIER • NATTES NATURELLES • BAMBOU

[WWW.DURCOLO.BE](http://WWW.DURCOLO.BE)



## LE BOIS DE JARDIN



Tout le monde possède son petit paradis vert où il aime se détendre avec sa proche famille ou entre amis. Et dans chacun de ces endroits verts, le bois reste une valeur sûre. En effet, le bois est une source naturelle, qui se prête parfaitement à différentes utilisations au jardin. Le bois est chaud, vivant, et il s'intègre idéalement dans un cadre naturel.

### SOMMAIRE



Parois	p. 2
Parois Déco	p. 3 à 4
Treillages	p. 4 à 5
Parois (vissé - inox)	p. 6 à 8
Impregné gris "vintage"	p. 9
Portes	p. 10
Clotures et barrières	p. 11
Clotures de campagne/chevaux	p. 12
Portes-barrières	p. 13
Barrières	p. 14 à 16
Assortiment de planches	p. 17
Planches languette et rainure	p. 18
Poteaux rainures et bois de construction	p. 19
Concept carports	p. 20 à 23
Planches de terrasses	p. 24 à 26
Thermowood	p. 26 à 27
Bordures	p. 28
Chêne	p. 29
Bois exotique, porte de jardin et bacs a fleurs	p. 30 à 31
Assortiment composite	p. 32 à 33
Bacs a jardiner, Pergolas, poutre courbes	p. 34
Ponts, bacs a fleurs	p. 35
Bacs a fleurs	p. 36
Tables pique-nique	p. 37
Clôtures châtaignier	p. 38
Clôtures noisetier	p. 39
Nattes naturelles et Bamboo fencing	p. 40 à 41
Restol	p. 42
Bois rond	p. 43
Articles à monter	P. 44 à 45



Articles qui peuvent être produits sur mesure  
Les portes et les portes-barrières sont fabriquées lors de la commande.

Vissé en inoxydable



Notre catalogue DURCOLO 2016 est imprimé sur papier certifié FSC.

Les dernières saisons de nombreuses articles de notre gamme ont été fournis de sources renouvelables, contrôlées et certifiées. La certification PEFC et FSC est garanti sur demande par notre société mère Janssens&Janssens Hoogstraten


## LE BOIS DE JARDIN IMPRÉGNÉ DURCOLO: LA QUALITÉ DURABLE! 10 ANS DE GARANTIE!



DURCOLO sélectionne pour vous les meilleurs matériaux. Vous êtes donc sûr de disposer d'un produit de qualité qui vous assurera des décennies de plaisir au jardin. Notre climat étant variable et souvent humide, il est nécessaire de protéger le bois des intempéries de façon durable. C'est ainsi que DURCOLO protège votre bois contre les moisissures, la pourriture, les champignons et les insectes friands de bois et vous donne une garantie de 10 ans ! ( non valable pour les articles de jardin naturels sans traitement comme les clôtures en châtaignier, les noisetiers,...)

Pour cette opération protectrice, les produits ligneux sont mis sous vide et imprégnés sous pression dans notre autoclave industriel. La conservation qualitative de DURCOLO consiste en une imprégnation contrôlée selon les dernières normes avec le Tanalith-E, sans chrome ni l'arsenic.

### IMPRÉGNATION : LE PROCESSUS.



L'imprégnation consiste à traiter le bois sous vide et pression afin de préserver sa durabilité. Le bois peut en effet être attaqué par des insectes, de la moisissure ou des champignons. Tous les produits DURCOLO sont traités pour des utilisations directes dans le sol. Pour garantir cette protection une impregnation de min. 7,25 kg/m<sup>3</sup> de sels Tanalith-E est nécessaire. Le bois, dont le degré d'humidité ne pourra dépasser les 25 %, est introduit dans un cylindre à fermeture hermétique, qui sera mis sous vide pendant 1 heure. Les cellules ligneuses ne contenant plus d'air, le cylindre se remplit du liquide à imprégner qui à l'aide d'une pompe foulante - est ensuite pressé dans le bois. Cette opération se prolonge pendant 1 heure environ.

Le liquide est repompé dans le réservoir, tandis que le bois reste sous pression. Ensuite, pour éviter une déperdition du produit d'imprégnation, le cylindre est remis sous vide. Aucune déperdition du liquide d'imprégnation est possible qui nous permet de manipuler et de transporter les marchandises immédiatement. Un avantage fort pour l'environnement d'ailleurs, puisque nous avons choisi de traiter les bois maintenant d'une manière encore plus écologiste sans chrome et sans arsenic!

### LE BOIS : UN PRODUIT VIVANT.



Malgré une sélection précise des matériaux, il est possible que votre bois présente des fentes et des fissures. Ces modifications naturelles du bois ne portent pas préjudice à sa durabilité et à sa qualité. Les interactions continues de sécheresse et d'humidité prolongée font "travailler" le bois. Il est donc normal qu'il arrive que le bois se fende, se fissure, se décolore, gondole, rétrécisse ou se dilate. C'est pourquoi il convient de respecter certaines tolérances sur les dimensions du bois. Le bois est un matériau naturel avec ses charmes naturels !

### RESTOL : HUILE POUR BOIS



Suite à cette bonne imprégnation, une protection supplémentaire de votre bois de jardin n'est pas nécessaire. Si vous désirez toutefois retarder le processus de vieillissement dû à l'action de la lumière solaire et des intempéries, nous vous recommandons l'huile pour bois RESTOL.

RESTOL, une huile naturelle à base d'huile de lin, convient particulièrement pour rafraîchir et nourrir tant les essences de bois tropicales douces que dures. Vous en saurez plus en page 42.

### HORVA : ANTI-SLIP



Horva-antidérapant prêt à l'emploi pour vos planches de terrasses. Vous en saurez plus en page 25.

# PAROIS

## PAROI "KENT"



**10200** horizontale/verticale 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable  
 Planches : 10 x 100 mm x 1.80 m sciées fin (19 pcs)  
 Traverses : 19 x 75 mm x 1.80 m sciées fin (3 pcs)

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19)  
 + équerres de chaises (voir p. 44)



## PAROI "KENT"



**10210** arrondie 1.80 m x 1.56/1.80/1.56 m

Fixation : inoxydable  
 Planches : 10 x 100 mm x 1.80 m sciées fin (19 pcs)  
 Traverses : 19 x 75 mm x 1.80 m sciées fin (3 pcs)

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19)  
 + équerres de chaises (voir p. 44)

## PAROI "QUÉBEC" ET "MONTRÉAL"



**10513** PAROIS "QUÉBEC"  
 horizontal/vertical L: 1.80 m x H: 1.80 m

**210513** PAROIS "MONTRÉAL" - brun  
 horizontal/vertical L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inox vissé  
 Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (17 pcs)  
 Traverses : 22 x 58 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)

Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm  
 (sans rainure - voir p. 19)  
 + équerres de chaises (voir p. 44)



## PAROI ARRONDIE

**10400** 1.75 m x 1.58/1.80 /1.58 m  
**10410** 0.90 m x 1.58 m demi paroi

Fixation : inoxydable  
 Cadre : 45 x 45 mm (courbe lamellé)  
 Bandes : 10 x 100 mm x 1.690 m rabotées

Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm  
 (sans rainure - voir p. 19)  
 + équerres de chaises (voir p. 44)





# PAROIS ET PAROIS DECORATIVES

## PAROI DÉCO

- 10600** 1.80 m x 0.90 m  
 Fixation : inoxydable  
 Cadre : 32 x 45 mm  
 Bandes : 9 x 90 mm rabotées  
 Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm  
 (sans rainure - voir p. 19)  
 + équerres de chaises (voir p. 44)



Combinaison ART. 10600 + ART. 10610

## PAROI DÉCO ET TRELLIS TRIANGLE

- 10610** 1.80 m x 0.90 m  
 Fixation : inoxydable  
 Cadre : 32 x 45 mm  
 Bandes : 9 x 90 mm  
 Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm rabotées  
 (sans rainure - voir p. 19) + équerres de chaises (voir p. 44)



Combinaison ART. 10600 + ART. 10620

## PAROI DÉCO ARRONDIE ET TRELLIS TRIANGLE

- 10620** 1.80 m x 0.90/1.08/0.90 m  
 Fixation : inoxydable  
 Cadre : 32 x 45 mm (courbe lamellé)  
 Bandes : 9 x 90 mm rabotées  
 Montage : Poteaux rabotés 90 x 90 mm  
 (sans rainure - voir p. 19)  
 + équerres de chaises (voir p. 44)

## PAROIS DÉCORATIVES AVEC OU SANS TREILLAGES



- 10601**  
 paroi déco  
 0.90 m x 1.80 m  
 Fixation : inoxydable  
 Cadre : 32 x 45 mm  
 Bandes : 9 x 90 mm rabotées  
 Montage standard



- 10602**  
 paroi déco  
 1.80 m x 1.80 m  
 Fixation : inoxydable  
 Cadre : 32 x 45 mm  
 Bandes : 9 x 90 mm rabotées  
 Montage standard



- 10603**  
 paroi déco trellis  
 0.90 m x 1.80 m  
 Fixation : inoxydable  
 Cadre : 32 x 45 mm  
 Bandes : 9 x 90 mm rabotées  
 Montage standard



- 10604**  
 paroi déco trellis  
 1.80 m x 1.80 m  
 Fixation : inoxydable  
 Cadre : 32 x 45 mm  
 Bandes : 9 x 90 mm rabotées  
 Montage standard

# PAROIS DECORATIVES

## PAROIS DÉCORATIVES AVEC TREILLAGES

### 10605

paroi déco trellis convexe  
1.80 m x 1.62/1.80/1.62 m

Fixation : inoxydable  
Cadre : 32 x 45 mm  
Bandes : 9 x 90 mm  
rabotées  
Montage standard



### 10606

paroi déco trellis concave  
1.80 m x 1.62/1.44/1.62 m

Fixation : inoxydable  
Cadre : 32 x 45 mm  
Bandes : 9 x 90 mm  
rabotées  
Montage standard



### 10607

paroi déco trellis convexe  
0.90 m x 1.62/1.80 m

Fixation : inoxydable  
Cadre : 32 x 45 mm  
Bandes : 9 x 90 mm  
rabotées  
Montage standard



### 10608

paroi déco trellis concave  
0.90 m x 1.62/1.44 m

Fixation : inoxydable  
Cadre : 32 x 45 mm  
Bandes : 9 x 90 mm  
rabotées  
Montage standard



Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19) + équerres de chaises (voir p. 44)

## TREILLAGES POUR PLANTES GRIMPANTES



**11300** Treillages en structure galvanisé 1.80 x 1.80 m

**11310** Treillages en structure galvanisé 0.90 x 1.80 m



**11400** Treillages en structure galva/cadre en bois  
1.80 x 1.80 m

Fixation :  
structure galvanisé en 4 mm  
mailles 10 x 10 cm  
cadre en bois traité 45 x 45 mm



**11410** Treillages en structure galva/cadre en bois  
0.90 x 1.80 m

Montage standard :  
Poteaux rabotés 90 x 90 mm  
(sans rainure - p. 19)  
+ équerres de chaises (voir p. 44)



**11444** Set de montage  
(4 pcs) pour treillages galva  
sans cadre (vis inclus)



# TREILLAGES POUR PLANTES GRIMPANTES



Diagonal

## TREILLAGES "DUO"

**11510** Treillage DUO diagonal, L: 0.90 m x H: 1.80 m

**11511** Treillage DUO diagonal, L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation: inoxydable

Cadre: 30 mm x 40 mm

Lattes: 7 mm x 25 mm

Montage: poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure p. 19)  
+ équerres (p. 44)

## TREILLAGES "PERGOLA"



**11270** diagonal  
0.48 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable

Cadre : 32 x 45 mm

Lattes : 12 x 25 mm

Montage standard :

Poteaux rabotés 90 x 90 mm  
(sans rainure - p. 19)

+ équerres de chaises (voir p. 44)

## TREILLAGES

**50912** Trellis sans cadre  
2.00 m haut x 0.65 m larg.

**50913** Trellis sans cadre  
2.00 m haut x 1.00 m larg., Lattes : 12 x 25 mm

**50914** Trellis éventail  
1.80 m x 0.75/0.25 m, Lattes : 10 x 22 mm



## TREILLAGES "PERGOLA"



**11200** droit  
1.80 m x 1.80 m



**11210** diagonal  
1.80 m x 1.80 m



**11220** droit  
0.90 m x 1.80 m



**11230** diagonal  
0.90 m x 1.80 m



**11240**  
diagonal avec arc  
0.90 m x 1.80 / 2.04 / 1.80 m



**11250** diagonal avec arc  
1.80 m x 1.80 / 1.99 / 1.80 m



**11260** diagonal avec arc  
1.80 m x 0.90 / 1.08 / 0.90 m

Montage standard : Poteaux rabotés 90 x 90 mm (sans rainure - p. 19) + équerres de chaises (voir p. 44)

# PAROIS

## PAROI FERMÉE



- 10300** 1.80 m x 1.80 m
- Fixation : inoxydable  
 Planches : 10 x 100 mm x 1.75 m sciées fin (21 pcs)  
 Traverses : 29 x 45 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)  
 29 x 95 mm x 1.80 m rabotées (2 pcs)  
 1 latte de recouvrement 22 x 45 mm x 1.75 m
- Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)



## PAROI DOUBLE



- 10310** 1.80 m x 1.80 m
- Fixation : inoxydable  
 Planches : 10 x 100 mm x 1.75 m sciées fin (20 pcs)  
 Traverses : 29 x 45 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)  
 29 x 95 mm x 1.80 m rabotées (2 pcs)  
 1 latte de recouvrement 22 x 45 mm x 1.75 m
- Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

## POTEAUX EN BÉTON

105 x 105 mm x 2.70 m L, rainurés. Ces poteaux peuvent être montés avec les panneaux suivants: Fermé, Double, Mistral, Luxor, Luxor arrondi et Arco.

- 90400** Poteau béton ammenchement  
 105 x 105 mm x 2.75 m  
 69.50 kg
- 90410** Poteau béton finition  
 105 x 105 mm x 2.75 m  
 69.50 kg
- 90420** Poteau béton en angle  
 105 x 105 mm x 2.75 m  
 69.50 kg
- 90600** Plaque en béton  
 32 x 400 mm x 1.80 m  
 48.50 kg



Les poteaux en béton sont très souvent appliqués en combinaison avec les planches rainure et languette de 28 mm (voir p. 18)



# PAROIS

## PAROI VERTICALE "MISTRAL"



**10500** 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable vissé  
Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (22 pcs)  
Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)



## PAROI HORIZONTALE "LUXOR"



**10510** 1.80 m x 1.80 m

Fixation : inoxydable vissé  
Planches : 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et arrondies (18 pcs)  
Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

## PAROI HORIZONTALE "LUXOR" ARRONDIE



**10515** 1.80 m x 1.80/1.89/1.80 m

Fixation : inoxydable vissé  
Planches : 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et arrondies (18 pcs)  
Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (4 pcs)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)



## PAROI ARRONDIE "ARCO"



**10520** 1.80 m x 1.57/1.80/1.57 m

Fixation : inoxydable vissé  
Planches : 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et arrondies (22 pcs)  
Traverses : 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées (3 pcs)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

Portes de jardin correspondantes en finitions différentes à la page 10

# PAROIS



## PAROI DÉCO "TOKYO"

- 10700** Paroi déco TOKYO L: 0.90 m x H: 1.80 m  
**10710** Paroi déco TOKYO L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable  
 Cadre : 25 mm x 50 mm  
 Lattes en biais : 15 mm x 75 mm (28 pcs)  
 Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm  
 (sans rainure p. 19 + équerres (p. 44))

**ATTENTION : Vu le poids de ce paroi il est préférable de prévoir un renfort au milieu/en bas.**

## PAROI DÉCO "PEKING"

- 10720** Paroi déco PEKING L: 0.90 m x H: 1.80 m  
**10730** Paroi déco PEKING L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable  
 Cadre : 27 mm x 70 mm  
 Lattes : 15 mm x 25 mm (par 2-3 pcs) / 15 mm x 70 mm  
 Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm  
 (sans rainure p. 19 + équerres (p. 44))



## PAROI DÉCO "MODENA"

- 16572** Paroi déco MODENA L: 0.90 m x H: 1.80 m  
**16570** Paroi déco MODENA L: 1.80 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable  
 Traverses : 28 mm x 60 mm (3 pcs)  
 Lattes verticales (coupé en biais) : 28 mm x 28 mm (32 pcs)  
 Montage : poteaux rabotés 90 x 90 mm  
 (sans rainure p. 19) + équerres (p. 44)

## PORTE DE JARDIN "MODENA"

- 17734** Porte de jardin MODENA L: 1.00 m x H: 1.80 m

Fixation : inoxydable  
 Cadre : 28 mm x 95 mm  
 Lattes verticales (coupé en biais) : 28 mm x 28 mm



## 17755 SERRURE

Pour une pose professionnelle d'une porte fournie d'une serrure montée, il est important d'utiliser des gonds et charnières réglables! (voir p. 44)





# IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

## PAROI IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"


**210514** Paroi "TORONTO" L: 1.80 m x H: 1.80 m

- Fixation : inox vissé
- Planches : 15 x 140 mm x 1.80 m sciée fin (15 pcs)
- Traverses : 20 x 70 mm x 1.80 m sciée fin (3 pcs)
- Montage : poteaux sciés fin 90 x 90 mm  
(sans rainures) + équerres (p. 44)



## PLANCHES RAINURE/LANGUETTE GRIS "VINTAGE"

**212204** Planches massives rain/lang gris "vintage"  
27 x 145 mm x 1.80 m  
Finition fin sciée, largeur utile 13 cm



## POTEAUX CARRÉS IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

- 212920** Poteau intermédiaire fin scié 90 x 90 mm x 1.90 m
- 212921** Poteau finition fin scié 90 x 90 mm x 1.90 m
- 212922** Poteau en angle fin scié 90 x 90 mm x 1.90 m
- 212990** Poteau fin scié (sans rainures) 90 x 90 mm x 1.90 m



## BARDAGE FIN SCIÉ IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"

- 212111** 10/22 x 200 mm x 3.00 m
  - 212112** 10/22 x 200 mm x 5.10 m
- Largeur utile : 18.5 cm



## PLANCHE FIN SCIÉE IMPRÉGNÉE GRIS "VINTAGE"

- 212113** 30 x 195 mm x 4.00 m
- 212114** 30 x 195 mm x 5.00 m



Cette planche est superbe pour différentes constructions comme des clôtures horizontales ou verticales, des planchers de terrasses, bacs à fleurs et même des mobiliers de jardin.



## IMPRÉGNÉ GRIS "VINTAGE"



**17700K** Porte type paroi Kent



**17700L** Porte type paroi Luxor



**17700M** Porte type paroi Mistral



**17700GM** Porte type Mistral fermé



**17700T** Porte type Planches à clin



**17720** Porte rain./languette horizontale encadrée



**17723** Porte rain./languette verticale et encadrée



**17701K** Porte arrondie Kent



**17701A** Porte arrondie Arco



**17701GA** Porte arrondie Arco fermé



**17721** Porte rain./languette verticale et arrondie



**17722** Porte rain./languette horizontale et arc lamellé



**17732** Porte avec trellis



**17733** Porte arrondie avec trellis

## 17755 SERRURE

Cadre monté en tenon-mortaise. Dimensions 1.00 m de large x 1.80 m de hauteur. Les portes de jardin (sur mesure aussi) sont fabriquées en propres ateliers. Des finitions différentes sont possibles, selon une paroi du catalogue ou selon vos propres idées. Si vous le souhaitez, une serrure en inox est montée.



Pour une pose professionnelle d'une porte fournie d'une serrure montée, il est important d'utiliser des gonds et charnières réglables! (voir p. 44)

## PORTES AVEC CADRE GALVA



Porte montée finition verticale sur un cadre en métal galvanisé, les gonds Ø16 et système de charnière réglable y compris.

- 17740M** Porte type Mistral 1.00 x 1.80 m
- 17740GM** Porte type Mistral fermé 1.00 x 1.80 m
- 17740TG** Porte type planche rainure/languette 1.00 x 1.80 m

Porte montée finition horizontale sur un cadre en métal galvanisé, les gonds Ø16 et système de charnière réglable y compris.

- 17740K** Porte type Kent 1.00 x 1.80 m
- 17740L** Porte type Luxor 1.00 x 1.80 m
- 17740T** Porte type planche à clin 1.00 x 1.80 m

Par moyen de ces cadres galva vous faites vous-même votre porte avec des planches montée horizontale ou verticale. Les cadres font 1.00 m x 1.80 m, les gonds et système de charnières réglables y compris.

- 17743** Cadre de porte en métal galvanisé les gonds Ø 16 et charnières réglables y compris

**OPTION: 17755** serrure complet avec poignée et cylindre

**ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous. Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.**



# CLOTURES ET BARRIÈRES



## CLÔTURES DÉCO "MODENA"

**16560** Clôture déco MODENA L: 1.80 m x H: 0.90 m

Fixation : inoxydable  
 Traverses : 28 mm x 60 mm (2 pcs)  
 Lattes verticales (coupé en biais): 28 mm x 28 mm (32 pcs)



**17540** Portillon MODENA L: 1.00 m x H: 0.90 m

Fixation : inoxydable  
 Cadre : 38 mm x 95 mm (boulonné)  
 Lattes verticales (coupé en biais): 28 mm x 28 mm



## CLOTURE "EXCELLENT"

**16510** Hauteur 0.80 m  
**16520** Hauteur 1.00 m  
**16530** Hauteur 1.20 m

Élément prémonté : 2.00 m long  
 Lattes : 15 x 95 mm (13pcs)  
 Lattes de montage : 22 x 70 mm (2pcs)

**16511** Latte 0.80 m  
**16521** Latte 1.00 m  
**16531** Latte 1.20 m



### Portillon "Excellent"

**17510** 0.80 m H x 1.00 m L  
**17520** 1.00 m H x 1.00 m L  
**17530** 1.20 m H x 1.00 m L



ART. 16400



ART. 17400

## CLOTURE "CASTLE"

**16400** Castle droit  
 Hauteur 0.95 m

**17400** Castle portillon  
 0.95 m H x 1.00 m L

Élément prémonté: 1.80 m de long  
 Cadre: 36 x 70 mm tenon/mortaise  
 Lattes: 15 x 95 mm

## CLOTURE "COTTAGE"

**16600** Cottage droit  
 Hauteur 0.95 m

**17660** Cottage portillon  
 0.95 m H x 1.00 m L

Élément prémonté: 1.80 m de long  
 Cadre: 36 x 70 mm tenon/mortaise  
 Lattes: 15 x 95 mm et 12 x 25 mm



ART. 16600



ART. 17660

**ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous.  
 Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.**

# CLOTURES DE CAMPAGNE/CHEVAUX

## CAVALIER "CLASSIC" (IMPREGNÉ)

**16700** Pieux ronds fraisés Ø 12 x 1.50 m  
2 trous de Ø 8

**16710** Pieux ronds fraisés Ø 12 x 2.00 m  
3 trous de Ø 8

**16719** Pieux en angle ronds fraisés pour 2 lisses  
Ø 12 x 1.50 m

**16717** Pieux en angle ronds fraisés pour 3 lisses  
Ø 12 x 2.00 m

**16740** Traverse horizontale  
ronde fraisée  
et 2 x chanfreinée,  
Ø 8 x 2.50 m



## CAVALIER "LUXE" (IMPREGNÉ)

**16701** Poteaux tête diamant rabotés 120 x 120 mm x 2.00 m  
2 trous fraisés pour lisses 34 x 145 mm

**16711** Poteaux tête diamant rabotés 120 x 120 mm x 2.25 m  
3 trous fraisés pour lisses 34 x 145 mm

**16750** Lisses rabotées 34 x 145 mm x 2.50 m


**16751** Lisses rabotées 34 x 145 mm x 3.00 m

## CAVALIER "TROPIC" (disponible sur commande)

**TCA9595205** Poteau à tête pyramide en bois exo 95 x 95 mm x 2.05 m  
2 trous fraisés

**TCA9595225** Poteau à tête pyramide en bois exo 95 x 95 mm x 2.25 m  
3 trous fraisés

**TCA35123250** Traverse horizontal lisse raboté 35 x 123 mm x 2.50 m



## COUNTRY "CLASSIC" (IMPREGNÉ)

**16800** Poteaux sciés avec tête ambiée  
75 x 150 mm x 2.10 m

**16801** Lisses sciées  
38 x 125 mm x 5.00 m

Créez votre propre clôture avec 2 ou 3 lisses horizontales



## COUNTRY "LUXE" (IMPREGNÉ)

**16810** Poteaux tête diamant sciés 100 x 100 mm x 2.25 m

**16850** Lisses rabotées arrondies 38 x 120 mm x 5.10 m

Créez votre propre clôture avec 2 ou 3 lisses horizontales

**Ces types de clôtures peuvent être produits en traitement créosote (finition noire) sur demande. Demandez votre devis.**



# PORTES-BARRIÈRES

## PORTES-BARRIÈRES STYLE ANGLAIS

Les portes-barrières style anglais "Paddock Gate" sont fabriquées en bois autoclavé. "Field Gate" et "Don Quichotte" sont en bois exotique classe I. Fabriquées d'une qualité supérieure très solide et assemblées d'après le tenon-mortaise traditionnel. Disponibles en 1.20 m H et en différents largeurs afin de pouvoir combiner des doubles portes-barrières.

### "PADDOCK GATE"

Porte-barrière anglais finition droit en **bois autoclavé**.

**17120** 1.20 m H x 1.20 m L      **17180** 1.20 m H x 1.80 m L  
**17150** 1.20 m H x 1.50 m L      **17210** 1.20 m H x 2.10 m L

**13612** Poteaux tête diamant rabotés 140 x 140 mm x 2.00 m



### FIELD GATE PORTE-BARRIÈRE ANGLAISE (disponible sur commande)

Porte-barrière type droit à simple croisillon jusqu'à 2.10 m de large. Dès 2.40 m de large double croisillon. **Portes en bois exo.**

**18120** 1.20 m H x 1.20 m L      **18270** 1.20 m H x 2.70 m L  
**18150** 1.20 m H x 1.50 m L      **18300** 1.20 m H x 3.00 m L  
**18180** 1.20 m H x 1.80 m L      **18330** 1.20 m H x 3.30 m L  
**18210** 1.20 m H x 2.10 m L      **18360** 1.20 m H x 3.60 m L  
**18240** 1.20 m H x 2.40 m L



### "DON QUICHOTTE" PORTE-BARRIÈRE ANGLAISE (disponible sur commande)

Porte-barrière type droit à simple diagonal jusqu'à 1.50 m de large. Dès 1.80 m de large double diagonal. **Portes en bois exo.**

**19120** 1.20 m H x 1.20 m L      **19270** 1.20 m H x 2.70 m L  
**19150** 1.20 m H x 1.50 m L      **19300** 1.20 m H x 3.00 m L  
**19180** 1.20 m H x 1.80 m L      **19330** 1.20 m H x 3.30 m L  
**19210** 1.20 m H x 2.10 m L      **19360** 1.20 m H x 3.60 m L  
**19240** 1.20 m H x 2.40 m L



### POTEAUX - en bois exo CL I - "FIELD GATE" - "DON QUICHOTTE"

**19016** 150 x 150 mm x 2.30 m      **19019** 170 x 170 mm x 2.50 m  
**19017** 150 x 150 mm x 2.50 m      **19020** 170 x 170 mm x 2.80 m  
**19018** 170 x 170 mm x 2.30 m

Les éléments de fermeture et charnières sont faites en matières durables et équipés d'un système de réglage. Nous vous conseillons de toujours utiliser en cas d'une porte-barrière double, la fermeture à bascule ainsi que le verrou vertical et l'arrêt en bois à monter en bas au milieu, pour faire tenir les 2 vantaux.



**19010**



**19011**

- 19010** Charnière (set) réglable
- 19011** Fermeture anglaise
- 19012** Fermeture à bascule
- 19013** Arrêt en bois d'œuvre pour 1 vantail
- 19014** Verrou vertical
- 19015** Arrêt central pour double porte



**19012**



**19013**

**19015**



# BARRIÈRES IMPREGNÉES



## PORTE-BARRIÈRE "LANCHESTER"



- 17603** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.00 m L
- 17604** droite 1.20 m H x 1.00 m L
- 17605** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.25 m L
- 17606** droite 1.20 m H x 1.25 m L
- 17607** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.50 m L
- 17608** droite 1.20 m H x 1.50 m L



Cadre : 45 x 90 mm  
(poutre courbé lamellé)  
tenon et mortaise  
Lattes : 20 x 60 mm  
et profiles rainure  
et languette 19 mm

## PORTE-BARRIÈRE "NEWCASTLE"



- 17609** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.00 m L
- 17610** droite 1.20 m H x 1.00 m L
- 17611** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.25 m L
- 17612** droite 1.20 m H x 1.25 m L
- 17613** arrondie 1.20/1.05 m H x 1.50 m L
- 17614** droite 1.20 m H x 1.50 m L

Cadre :  
45 x 90 mm,  
(poutre courbé lamellé)  
tenon et mortaise

Lattes:  
profiles en rainure  
et languette 19 mm



## PORTES "CAMBRIDGE"



- 17615** Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.00 m L
- 17616** Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.25 m L
- 17617** Portes Cambridge droite 1.80 m H x 1.50 m L

Éléments du cadre en 45 x 145 mm, tenon et mortaise  
Tous les éléments peuvent être combinés

## PORTES "CARLINGTON"



- 17618** Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.00 m L
- 17619** Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.25 m L
- 17620** Portes Carlington droite 1.80 m H x 1.50 m L

Éléments du cadre en 45 x 145 mm, tenon et mortaise  
Tous les éléments peuvent être combinés



**ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous. Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.**



# BARRIÈRES PADOUK



PORTE-BARRIÈRE "LANCHESTER" EN PADOUK



- 417604** Porte "Lanchester" H: 1.17 m x L: 1.00 m
- 417606** Porte "Lanchester" H: 1.17 m x L: 1.25 m
- 417608** Porte "Lanchester" H: 1.17 m x L: 1.50 m

Éléments du cadre en 40 x 120 mm en Padouk, tenon et mortaise.  
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.

PORTE-BARRIÈRE "NEWCASTLE" EN PADOUK



- 417610** Porte "Newcastle" H: 1.17 m x L: 1.00 m
- 417612** Porte "Newcastle" H: 1.17 m x L: 1.25 m
- 417614** Porte "Newcastle" H: 1.17 m x L: 1.50 m

Éléments du cadre en 40 x 120 mm en Padouk, tenon et mortaise.  
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



PORTE-BARRIÈRE "CAMBRIDGE" EN PADOUK



- 417615** Porte "Cambridge" H: 1.80 m x L: 1.00 m
- 417616** Porte "Cambridge" H: 1.80 m x L: 1.25 m
- 417617** Porte "Cambridge" H: 1.80 m x L: 1.50 m

Éléments du cadre en 45 x 145 mm en Padouk, tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



PORTE-BARRIÈRE "CARLINGTON" EN PADOUK



- 417618** Porte "Carlinton" H: 1.80 m x L: 1.00 m
- 417619** Porte "Carlinton" H: 1.80 m x L: 1.25 m
- 417620** Porte "Carlinton" H: 1.80 m x L: 1.50 m

Éléments du cadre en 45 x 145 mm en Padouk, tenon et mortaise. Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.



## 17755 SERRURE

Pour une pose professionnelle d'une porte fournie d'une serrure montée, il est important d'utiliser des gonds et charnières réglables! Montez aussi des verrous vert./horizontal afin de fermer la porte-barrière convenablement.

**CONSEIL:** Portes avec serrure intégrée; utilisez par préférence les art. 80523 + art 80529 ou art 80532. (6 x pour les grandes et doubles portes) N'hésitez pas de demander le conseil et votre devis complet pour les charnières et verrous assortis.



**ATTENTION : Toutes les portes sont livrées sans poteaux ni de charnières ou verrous. Les poteaux se trouvent à la page 19, les quincailleries à la page 44 et 45.**

# BARRIÈRES



## PORTE-BARRIÈRE "OXFORD" EN PADOUK



- 4176151** Porte "Oxford" H: 1.80 m x L: 1.00 m
- 4176161** Porte "Oxford" H: 1.80 m x L: 1.25 m
- 4176171** Porte "Oxford" H: 1.80 m x L: 1.50 m

Éléments du cadre en 45 x 145 mm en Padouk, tenon et mortaise.  
Tous les éléments peuvent être combinés pour une double porte-barrière.

## PORTE DE JARDIN TYPE RAINURE/LANGUETTE EN PADOUK

- 417720** Porte de jardin "Rainure/languette horizontal"  
H: 1.80 m x L: 1.00 m
- 417723** Porte de jardin "Rainure/languette vertical"  
H: 1.80 m x L: 1.00 m

Éléments du cadre en 40 x 120 mm en Padouk, tenon et mortaise.



## POTEAUX EN PADOUK ET CHARNIÈRES



- 413813** Poteaux rabotés en Padouk, 120 x 120 mm x 1.85 m
- 413814** Poteaux rabotés en Padouk, 120 x 120 mm x 2.75 m
- 413615** Poteaux rabotés en Padouk, 140 x 140 mm x 3.05 m
- 80533** Charnière réglable, modèle lourd, porte simple, laquage à poudre noir
- 80534** Charnière réglable, modèle lourd en « L », doubles portes, laquage à poudre noir
- 80535** Charnière réglable, modèle lourd, porte simple, en inox
- 80536** Charnière réglable, modèle lourd en « L », doubles portes, en inox
- 80537** Verrou vertical 40 cm, en inox



## PORTILLONS "BIRMINGHAM" IMPREGNÉES



- 17621** arrondi 1.20 m H x 1.00 m L
- 17622** droit 1.20 m H x 1.00 m L
- 17623** arrondi 1.20/1.05 m H x 1.25 m L
- 17624** droit 1.20 m H x 1.25 m L
- 17625** arrondi 1.20/1.05 m H x 1.50 m L
- 17626** droit 1.20 m H x 1.50 m L



ART. 17621 + 2x 17623



ART. 17622 + 2x 17626



ART. 17621



ART. 17622

Cadre :  
45 x 90 mm tenon et mortaise  
(poutre courbé lamellé)  
Lattes : Excellent 15 x 95 mm



## PORTILLONS "YORK" IMPREGNÉES

- 17800** York Portillon 1.18 m H x 1.00 m L
- 17801** York Portillon 1.18 m H x 1.25 m L
- 17802** York Portillon 1.18 m H x 1.50 m L
- 17803** York Portillon arrondi 1.38/1.18 m H x 1.00 m L
- 17804** York Portillon arrondi 1.38/1.18 m H x 1.25 m L
- 17805** York Portillon arrondi 1.38/1.18 m H x 1.50 m L

Élément de cadre en 45 x 120 mm, tenon et mortaise  
Tous les éléments peuvent être combinés



# ASSORTIMENT DE PLANCHES

## PLANCHES RUSTIQUES

- 12010** 19 mm épaisseur x 3.00 m  
**12011** 19 mm épaisseur x 4.00 m



## PLANCHES À COINS DROITS

### Non-robotées

- 12193** 19 mm x 150 mm x 3.00 m  
**12194** 19 mm x 150 mm x 4.20 m  
**12243** 24 mm x 150 mm x 3.00 m  
**12244** 24 mm x 150 mm x 4.20 m

### Rabotées

- 13213** 21 mm x 145 mm x 3.00 m  
**13214** 21 mm x 145 mm x 4.20 m

## PLANCHES RABOTÉES COINS ARRONDIES

- 13001** 15 x 145 mm x 3.00 m  
**13002** 15 x 145 mm x 4.20 m  
**13003** 15 x 95 mm x 3.00 m  
**13004** 15 x 95 mm x 4.20 m



## PLANCHES POUR ABRI DE JARDIN

Planches rabotées à clin pour revêtement/bardage  
 Largeur utile : 13 cm

- 13100** 21 mm x 145 mm x 3.00 m  
**13105** 21 mm x 145 mm x 3.60 m  
**13110** 21 mm x 145 mm x 4.20 m  
**213110** 21 mm x 145 mm x 4.20 m - **imprégné brun**

## PLANCHES POUR ABRI DE JARDIN

Planches rabotées à clin pour revêtement/bardage

Largeur utile : 8 cm

- 13120** 21 mm x 95 mm x 3.00 m  
**13125** 21 mm x 95 mm x 3.60 m  
**13130** 21 mm x 95 mm x 4.20 m



## BOIS D'ÉCHAFAUDAGE

Planches d'échafaudage réutilisées et une face poncée. La tendance nouvelle pour votre jardin, un look solide, des clôtures robustes, ou des mobiliers de jardin pour relaxer, ...

- 46001** 32 x 200 mm x 5.00m



# PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE - PLANCHES PAROIS

## PLANCHES MASSIVES RAINURE ET LANGUETTE

- 13200** 28 x 145 mm x 3.00 m
- 13204** 28 x 145 mm x 1.80 m
- 213209** 28 x 145 mm x 1.80 m - brun
- 13205** 28 x 145 mm x 3.60 m
- 13209** 28 x 145 mm x 2.10 m
- 13210** 28 x 145 mm x 4.20 m

Largeur utile : 13 cm

Utilisable pour: paroi, abri de jardin, silo à compost, bac à fleurs, constructions carports ... etc

(pour des applications verticales et horizontales)

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

Poteaux en béton (voir p. 6)



Bordure verticale + latte de recouvrement



213209

imprégné brun



## PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE

- 13220** 28 mm x 110 mm x 2.00 m

Largeur utile : 10 cm

Montage : Poteaux à rainures rabotés 90 x 90 mm (voir p. 19)

- 13230** 19 mm x 110 mm x 1.80 m

Largeur utile : 10 cm

Montage : Poteaux à rainures rabotés 70 x 70 mm (voir p. 19)

## LATTES DE FINITION

- 13221** Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 90 mm x 2.10 m

- 13222** Rabotées, 2 coins arrondis, 45 x 90 mm x 2.10 m avec rainure pour la planche massive rainure/languettes

- 10312** Rabotées, 4 coins arrondis, 36 x 70 mm x 4.20 m avec rainure pour la planche massive rainure/languettes



Lattes avec rainure disponible sur commande. Très utile pour les bordures, bac à fleurs, etc...



## PLANCHES POUR PAROIS

### Planches

- 13310** 15 x 120 mm x 1.75 m rabotées et 2x arrondies
- 13320** 15 x 120 mm x 1.80 m rabotées et 2x arrondies
- 13330** 15 x 120 mm x 2.00 m rabotées et 2x arrondies
- 12310** 10 x 100 mm x 1.80 m non-rabotées
- 12320** 10 x 100 mm x 1.75 m non-rabotées
- 12360** 10 x 100 mm x 3.60 m non-rabotées (clayonnages)

### Traverses





- 13350** 28 x 95 mm x 1.80 m rabotées
- 13351** 28 x 95 mm x 2.00 m rabotées
- 13355** 28 x 45 mm x 1.80 m rabotées
- 12350** 19 x 75 mm x 1.80 m non-rabotées

## PLANCHES RAINURE ET LANGUETTE - PLANCHES PAROIS



# POTEAUX RAINURES ET BOIS DE CONSTRUCTION

## POTEAUX RABOTÉS À RAINURES

	Ammenchement	Finition	Angle	En-T
90 x 90 mm x 2.00 m				
90 x 90 mm x 2.50 m	<b>13920</b>	<b>13921</b>	<b>13922</b>	<b>13928</b>
90 x 90 mm x 2.50 m - brun	<b>213925</b>	<b>213926</b>	<b>13927</b>	<b>13928</b>
90 x 90 mm x 3.00 m	<b>13930</b>	<b>13931</b>	<b>13932</b>	<b>13933</b>
90 x 90 mm x 4.20 m	<b>disponible sur commande</b>			

Dimensions de la rainure : 30 mm largeur x 25 mm profondeur

70 x 70 mm x 2.50 m	<b>13725</b>	<b>13726</b>	<b>13727</b>	<b>13728</b>
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Dimensions de la rainure : 20 mm largeur x 15 mm profondeur

(On peut seulement utiliser ces poteaux pour les planches n°13230 à la p. 18)



## PIQUETS CARRÉS Rabotés avec tête diamant pour portes et clôtures

<b>13910</b>	90 x 90 mm x 1.00 m	<b>13810</b>	120 x 120 mm x 1.00 m
<b>13911</b>	90 x 90 mm x 1.50 m	<b>13811</b>	120 x 120 mm x 1.50 m
<b>13912</b>	90 x 90 mm x 2.00 m	<b>13812</b>	120 x 120 mm x 2.00 m
<b>13710</b>	70 x 70 mm x 1.00 m	<b>13612</b>	140 x 140 mm x 2.00 m
<b>13711</b>	70 x 70 mm x 1.50 m		
<b>13712</b>	70 x 70 mm x 2.00 m		

- 50770** Boule d'ornement 70 x 70 mm (prémonté)
- 50990** Boule d'ornement 90 x 90 mm (prémonté)
- 50012** Boule d'ornement 120 x 120 mm (prémonté)

- 50775** Finition poteau pyramide 70 x 70 mm
- 50995** Finition poteau pyramide 90 x 90 mm
- 50013** Finition poteau pyramide 120 x 120 mm



Voir p 45 finition pyramide en métal

## PIQUETS CARRÉS NON-RABOTES


	3.00 m	4.20 m	5.10 m	Liteau
40 x 75 mm	<b>12403</b>	<b>12404</b>		<b>12253</b> 25 x 30 mm
50 x 150 mm	<b>12503</b>	<b>12504</b>		(longueur selon disponibilité)
63 x 175 mm	<b>12634</b>	<b>12635</b>		<b>12255</b> 38 x 38 mm
				(longueur selon disponibilité)



## PIQUETS CARRÉS RABOTÉS

	2.00 m	2.50 m	3.00 m	3.60 m	4.20 m	5.10 m	6.30 m
32 x 120 mm			<b>13323</b>		<b>13324</b>		
36 x 70 mm			<b>13363</b>		<b>13364</b>		
45 x 45 mm	<b>13452</b>		<b>13453</b>				
45 x 90 mm			<b>13493</b>	<b>13495</b>	<b>13494</b>		
45 x 145 mm			<b>13450</b>	<b>13455</b>	<b>13451</b>		
58 x 170 mm					<b>13580</b>	<b>13581</b>	
58 x 215 mm							<b>13582</b>
70 x 70 mm	<b>13770</b>	<b>13771</b>	<b>13772</b>		<b>13773</b>		
90 x 90 mm	<b>13990</b>	<b>13991*</b>	<b>13992</b>		<b>13993</b>		
120 x 120 mm		<b>13121</b>	<b>13122</b>		<b>13123</b>		
140 x 140 mm		<b>13141</b>	<b>13142</b>				

\*Aussi disponible **imprégné brun** : 213991



POTEAUX RAINURES ET BOIS DE CONSTRUCTION

# CONCEPTS CARPORTS

## UN CARPORT : POURQUOI ?

- Représentent une plus-value pour votre habitation
- Pas de perte d'espace de vie utile dans la maison
- Beaucoup moins cher que le garage traditionnel
- Grâce à la circulation d'air naturelle votre véhicule sèche plus rapidement et la rouille n'a aucune chance de se former

## LE CARPORT DURCOLO

- Fabriqué sur mesure dans nos propres ateliers
- Adapté aux désires particuliers
- Kit prêt à monter y compris :
  - Toiture en greca PVC transparent ou toiture plaques en métal galvanisé/peint
  - Gouttière, tuyau d'écoulement etc.. ;
  - Supports béton ou supports piquets
  - Toutes les quincailleries de montage
- Hauteur utile standard  $\pm 2.30\text{m}$



Carport sur mesure avec d'options

## CARPORTS DOUBLES À TOÛT PLAT



- Carport pour 2 voitures côte à côte, sans panneaux

### Caractéristiques :

- Supports verticaux 120 x 120 mm
- Supports horizontaux 58 x 215 mm
- Support du toit 45 x 90 mm
- Bords de finitions 21 x 145 mm



	DOUBLE CARPORT INDÉPENDANT 6.50 x 6.10 m	DOUBLE CARPORT INDÉPENDANT 8.50 x 6.10 m	DOUBLE CARPORT ANNEXE BÂTIMENT 6.50 x 6.10 m	DOUBLE CARPORT ANNEXE BÂTIMENT 8.50 x 6.10 m
TOITURE:				
- GRECA PVC	30200 VG	30400 VG	30200 AG	30400 AG
- PLAQ. MÉT.	30200 VM	30400 VM	30200 AM	30400 AM

## CONCEPT CARPORTS



# CONCEPTS CARPORTS

## CARPORTS SIMPLES À TOÎT PLAT

- Carport pour 1 voiture, sans panneaux



CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 4.50 x 3.60 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 6.40 x 3.60 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 8.30 x 3.60 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 10.20 x 3.60 m
30100 VG 30100 VM	30110 VG 30110 VM	30120 VG 30120 VM	30130 VG 30130 VM

### Caractéristiques :

- Supports verticaux 90 x 90 mm
- Supports horizontaux 45 x 145 mm
- Support du toit 45 x 90 mm
- Bords de finitions 21 x 145 mm

### TOITURE:

- GRECA PVC
- PLAQ. MÉT.

CARPORTS SIMPLE ANNEXE BÂTIMENT 4.50 x 3.10 m	CARPORTS SIMPLE ANNEXE BÂTIMENT 6.40 x 3.10 m	CARPORTS SIMPLE ANNEXE BÂTIMENT 8.30 x 3.10 m	CARPORTS SIMPLE ANNEXE BÂTIMENT 10.20 x 3.10 m
30100 AG 30100 AM	30110 AG 30110 AM	30120 AG 30120 AM	30130 AG 30130 AM

### Caractéristiques :

- Supports verticaux 90 x 90 mm
- Supports horizontaux 45 x 145 mm
- Support du toit 45 x 90 mm
- Bords de finitions 21 x 145 mm

### TOITURE:

- GRECA PVC
- PLAQ. MÉT.

# CONCEPTS CARPORTS

## DÉBARRAS DANS DOUBLE CARPORT







- Débarras produit en planches massives rainure-langnette (28 mm).  
Cette construction est intégrée en dessous (dans) un concept carport.
- Equipé d'une porte à fermeture cylindre inox intégrée



Débarras carport double profondeur et option double porte

- DIMENSIONS
- 3.00 X 2.00 M
  - 5.00 X 2.00 M

DOUBLE CARPORT INDÉPENDANT	DOUBLE CARPORT ANNEXE BÂTIMENT
	
	
30511 30513	30512 30514





## DÉBARRAS DANS CARPORT SIMPLE



- Débarras produit en planches massives rainure-langnette (28 mm).  
Cette construction est intégrée en dessous (dans) un concept carport.
- Equipé d'une porte à fermeture cylindre inox intégrée



- DIMENSIONS
- 3.00 X 2.00 M
  - 3.00 X 4.00 M

CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT	CARPORTS SIMPLE ANNEXE BÂTIMENT
	
	
30531 30533	30532 30534

## CONCEPTS CARPORTS



# CONCEPTS CARPORTS

## CARPORTS SIMPLES À TOÎT DOUBLE PENTE



- Carport pour 1 voiture, sans panneaux
- Toît à double pente, équipé de plaques en métal (type tuiles)
- Ces carports ne sont pas équipés d'une gouttière

CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 4.50 x 3.90 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 6.40 x 3.90 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 8.40 x 3.90 m	CARPORTS SIMPLE INDÉPENDANT 10.20 x 3.90 m
30600	30610	30620	30630
30601	30611	30621	30631

- Caractéristiques :
- Supports verticaux 90 x 90 mm ou 120 x 120 mm
  - Supports horizontaux 45 x 145 mm
  - Support du toît 36 x 70 mm
  - Bords de finitions 21 x 145 mm

TOITURES:  
- PLAQ. MÉT.

Supports 120 x 120 mm

Supports 90 x 90 mm

## CONCEPTS SUR MESURE

- Puisque les carports sont préparés dans nos propres ateliers, des concepts sur mesure sont possible à réaliser.



## PAROIS EN OPTION

- Les distances entre chaque poteau vertical sont de 1.80 m.  
Des parois de notre assortiment peuvent s'intégrer facilement !



# PLANCHES DE TERRASSES

## PLANCHES DE TERRASSE EN BOIS TRAITÉ

Raboté avec anti-dérapant d'un côté, un côté lisse.

- 13005** 21 x 145 mm x 3.00 m
- 13006** 21 x 145 mm x 4.20 m
- 13009** 28 x 145 mm x 3.00 m
- 13010** 28 x 145 mm x 4.20 m
- 213010** 28 x 145 mm x 4.20 m - **imprégné brun**




## PLANCHES DE TERRASSES EN BOIS DUR

Les planches de terrasse antidérapantes en bois dur exotique sont un vrai investissement dans votre jardin. Durcolo vous propose un assortiment de qualité en planchers et chevrons disponibles en différentes espèces, sections et longueurs.

Si vous désirez autres sortes ou autres dimensions en Cèdre, Padouk, Mélèze,...etc n'hésitez pas de demander votre devis. L'assortiment en bois exotique, ainsi que les dimensions et le tarif change régulièrement en cours de la saison dépendant des disponibilités et la situation du marché.

- 40025** 25 mm x 145 mm **Kapur plancher de terrasse**
- 40028** 28 mm x 145 mm **Bangkirai plancher de terrasse**

- 40200** 40 x 60 mm chevrons lamellés en Merbau
  - 40210** 42 x 70 mm chevrons lamellés en Merbau
- Les chevrons lamellés sont ultra stables ! C'est un plaisir de travailler avec !



## BAMBOO FLOORING PLANCHERS DE TERRASSE

Bamboo flooring planchers de terrasse sont très résistants aux conditions d'intempéries et très durables. Bamboo est une espèce de matériel de sources inépuisables et donc un alternatif très écologique. Très résistant, très dur et presque indestructible. Les planches de terrasse Bamboo flooring ont des bords rainurés, afin de pouvoir monter les planches par un système de clips et vis torx de haute qualité en inoxydable. Disponibles en deux profils différents; d'un côté toujours raboté lisse; l'autre côté soit strié fin ou strié gros.

### BFL20220GRF



Bamboo flooring  
plancher profil gros/fin  
20 x 140 mm x 2.20 m,  
rainure/langnette aux bouts

### BFL20220GLFR



Bamboo flooring  
plancher profil lisse/français  
20 x 140 mm x 2.20 m,  
rainure/langnette aux bouts

### BFLCLIP



Bamboo clips (par 100 pcs)  
y compris vis inox  
autoforantes torx + embout.



## PLANCHES DE TERRASSES



# PLANCHES DE TERRASSES

PLANCHER SYSTEME



**BFIX1**      **B-fix standard noir** (par 100 pcs=6m<sup>2</sup>)

**BFIX2**      **B-fix démarrage/fin** (par 50 pcs)

Un clip très solide en inoxydable, vis inox autoforantes torx + embout. Une fixation invisible révolutionnaire vous garantissant une finition impeccable !



## LES ÉTAPES DE MONTAGE



PLANCHER SYSTEME



**BFIXIP21145**      **B-fix Ipé plancher** 21 x 145 mm raboté lisse

**BFIXPA21145**      **B-fix Padouk plancher** 21 x 145 mm raboté liss



Ipé



Padouk



THERMOWOOD PLANCHER



Thermowood est du bois du Nord de première choix traité par un processus thermique qui rajoute des caractéristiques importantes au bois. Plus grande durabilité, stabilité dimensionnelle augmentée sont une de ces caractéristiques. Vous en lisez les détails et l'assortiment standard à la page 27.

**TWT26140**



**Thermoterrasse Bfix**

26 x 140 mm rabotée et profilée

**TWTGL26140**



**Thermoterrasse Bfix**

26 x 140 mm rabotée lisse



THERMOWOOD FRÊNE



**TWTES20140**

**Thermo Frêne plancher Bfix**

20 x 140 mm raboté lisse

Attention : chaque commande contient min. 5% longueurs courtes



PLANCHES DE TERRASSES

# PLANCHES DE TERRASSES / THERMO PEUPLIER

## HORVA : PROTECTION ANTI-DÉRAPANTE

HORVA-antidérapant est un produit prêt à l'emploi pour vos planchers de terrasses extérieurs. Les microbilles invisibles de HORVA-antidérapant permettent d'appliquer une couche antidérapante, ce qui permet d'améliorer la sécurité de vos terrasses en bois.

Horva-antidérapant présente l'avantage supplémentaire de protéger vos bois. La couche appliquée est en effet hydrofuge et offre une protection contre les rayons UV. Horva-antidérapant convient à toutes les essences de bois commercialisées.



Brun naturel

Brun

Bois de jardin vert



### Caractéristiques:

- Protection contre les rayons du soleil
- Protection contre l'humidité
- Protection contre le grisaillement
- Produit hydrofuge
- Pas de ponçage nécessaire
- Pinceau et rouleau
- Sec hors poussière en 4 à 6 h
- Rendement superficiel par litre +/- 16 m<sup>2</sup>



## TOILE DE PAILLAGE POUR PLANCHER

- AW100** Coversol toile de paillage, 100 gr/m<sup>2</sup>, rouleau de 1.00 m L x 50 m long.  
**AW210** Coversol toile de paillage, 100 gr/m<sup>2</sup>, rouleau de 2.10 m L x 50 m long.  
 Ce toile peut être commandé par m<sup>2</sup>



- CF140** Coverfix crochets de fixation 140 x 30 mm x 3 mm (par 10 pcs)  
**CF200** Coverfix crochets de fixation 200 x 250 mm x 4 mm (par 20 pcs)

## PLOTS REGLABLES POUR PLANCHERS

Plôts réglable pour terrasses, très stable et très chargable (1000 kg/m<sup>2</sup>). Facile à installer, UV-résistant et à 100% recyclable.

- DRAG3** Plôts réglable 3-5 cm  
**DRAG5** Plôts réglable 5-9 cm  
**DRAG9** Plôts réglable 9-13 cm  
**DRAG11** Plôts réglable 11-15 cm  
**DRAG15** Plôts réglable 15-19 cm




## THERMO PEUPLIER



**TWPTG20200**  
 Thermo bardage en peuplier  
 20 x 200 mm raboté  
 rain/lang au 4 bouts  
 Largeur utile: 18 cm



**TWPS22160**  
 Thermo bardage en peuplier  
 14/22 x 160 mm  
 finition fin scié  
 Largeur utile: 14 cm



## PLANCHES DE TERRASSES / THERMO PEUPLIER

Attention : chaque commande contient min. 5% longueurs courtes



# THERMOWOOD

THERMOWOOD LE BOIS ÉCOLOGIQUE, DURABLE À GRANDE STABILITÉ

Thermowood est du bois du Nord qui a subi un traitement thermique. Le traitement améliore la durabilité du bois jusqu'à la classe I/II, comparable avec du Teak, le Cèdre, le Bangkirai, etc. En plus quelques nouvelles caractéristiques importantes se rajoutent à ce bois écologique, durable et résistant. Les applications sont évidentes, les bardages de façade, planchers de terrasses, profils chalets, portes, fenêtres et tous autres produits pour l'extérieur en pleins conditions d'intempérie. Thermowood est très approprié pour saunas, lambris, planchers, meubles, et toutes décorations intérieures, puisque le Thermowood ne contient plus de résines. Le Thermowood provient de ressources renouvelables et possède le label PEFC.



## CARACTÉRISTIQUES UNIQUES :

- Produit écologique à grande durabilité
- Le degré d'humidité d'équilibre abaissé
- La stabilité dimensionnelle fort améliorée
- Très résistant aux conditions d'intempérie
- Très résistant à la pourriture et moisissure
- Produit très attrayant, surface très lisse
- Le poids fort diminué

## THERMOWOOD RABOTÉ




**TWS20140**  
Thermosiding bardage  
20 x 140 mm  
raboté, largeur utile 13 cm



**TWS21185**  
Thermosiding bardage  
21 x 185 mm  
raboté, largeur utile 17.5 cm



**TWSR2668**  
Thermosiding bardage  
26 x 68 mm  
Raboté lisse, largeur utile 5.5 cm




**TWSP2668**  
Thermosiding bardage raboté  
(parallèle)  
26 x 68 mm



**TWTG19140**  
Thermo rain/languette  
19 x 140 mm  
Fixation invisible !,  
largeur utile 13 cm



**TWTG17142**  
Thermo rain/languette  
17 x 142 mm  
Largeur utile 13 cm



**TWPL19140**  
Thermowood planchette raboté,  
rainuré aux 4 bouts  
19 x 140 mm  
Largeur utile 13 cm



**TWLA4232**  
Thermolattes raboté  
42 x 32 mm

**TWKE4268**  
Thermochevron raboté  
42 x 68 mm

**TWPA9090**  
Thermowood poteau carré  
raboté lamellé  
90 x 90 mm

## THERMOWOOD NON RABOTÉ

**TWBR25150** 25 x 150 mm  
**TWBR50150** 50 x 150 mm  
**TWBR63150** 63 x 150 mm

**TWBR25200** 25 x 200 mm  
**TWBR32150** 32 x 150 mm

Longueurs disponibles sur demande

Hors de cet assortiment standard de Thermowood plusieurs autres profils et dimensions peuvent être fournies sur devis.

# BORDURES



## BILLES AUTOCLAVÉES

### Mini billes

**50112** 10 x 12 cm x 2.50 m rabotées

### Billes nouvelles

**50120** 10 x 20 cm x 2.50 m non-rabotées



Autres dimensions ou types de bordures disponible sur demande.



## BILLES CHEMIN DE FER

**50121** 15 x 25 cm x 2.60 m

1° choix billes chemin de fer en chêne créosotées

## BILLES EN CHÊNE

**EBI1220260** 12 x 20 cm x 2.60 m finition scié (2 côtés droit)

Sur demande traité en autoclave (suppl)



## AZOBÉ

### 4050185 Palplanches

AZOBE éléments lourds, palplanches profilées en rainure/langue 50 x 185 mm, assortiment de longueurs. Ces palplanches sont idéales pour des travaux plus importants comme des retenues terres, création de niveaux, ...

### Matériaux de bordures

L'azobé est un bois très lourd d'Afrique, qui par sa grande solidité, résistance à l'usure et durabilité est souvent employé comme bois de construction en travaux hydrauliques, pour des portes d'écluse, travaux de retenue, barrages, pontons, ponts, poutres et poteaux en grandes sections. Les sections fines en lamelles sont le plus souvent utilisées comme tressage d'azobé pour les retenues de berges, clayonnages et clôtures ou petits bordures dans le jardin.



L'assortiment suivant est disponible de stock:

Piquets carrés:

4 x 4 cm en longueurs

0.40 m / 0.60 m / 1.00 m / 1.20 m / 1.50 m

6 x 6 cm en longueurs

1.20 m / 1.50 m / 2.00 m

Azobé lamelle :

+/- 6 mm x 100 mm assortiment de longueurs

+/-10 mm x 150 mm assortiment de longueurs

+/-15 mm x 100 mm assortiment de longueurs

Autres sections disponibles sur demande



Bandes

### Clayonnage



Azobé clayonnage montée en hauteur 30 cm et 50 cm en assortiment de longueurs.



## SYSTÈME DE BORDURES FLEXIBLE

Système de bordures flexible en caoutchouc recyclé. Très solide, facile à poser, idéale pour longer des chemins sinueux et des bordures de fleurs, résistant aux tondeuses légères.

**80220** Bordure flexible roul. 5 m x H 15 cm  
Épaisseur de 3 à 4 mm.

## BORDURES EN ROULEAU

Bordure (prémontée)  
lattes demi-ronds 7 cm

**50772** 20 cm hauteur x 1.05 m longueur

**50773** 30 cm hauteur x 1.05 m longueur





# CHÊNE

## CHÊNE

Le chêne européen est sans doute le bois le plus connu et pendant des centaines d'années appliqué dans de nombreuses constructions qui existent encore à l'heure actuelle. Apprécié pour la résistance et sa solidité naturelle le chêne est notamment très préféré pour sa charme intemporelle aussi bien à l'intérieur qu' à l'extérieur de votre maison. Durcolo vous a composé un assortiment varié en poutres, chevrons, planches, clôtures et bordures. Si vous désirez autres sections ou longueurs il y a moyen de vous approvisionner des dimensions hors standard.



## CHÊNE PLANCHE DE BARDAGE



**ESTG22160215** 22 x 160 mm

Bardage en 2.15 m profilée de rainure/languette (aussi aux extrémités).

Largeur utile: 14 cm



**ESR20190** 20 x 190 mm

Bardage en chêne raboté double rabat de 3 cm séché à l'air

**ESR20140** 20 x 140 mm

Bardage en chêne raboté double rabat de 3 cm séché à l'air



Largeur utile est variable ; vous choisissez la distance entre chaque élément

## CHÊNE, BOIS DE CONSTRUCTION



Chêne, bois de construction en différentes longueurs et sections, sciés coins vifs. Hors de ces dimensions, de divers autres sections peuvent être fournies sur demande ou devis.

	2.70 m	3.60 m	4.50 m	5.10 m	5.90 m
100 x 100 mm	<b>EBA1010270</b>	<b>EBA1010360</b>	<b>EBA1010450</b>		
150 x 150 mm	<b>EBA1515270</b>	<b>EBA1515360</b>	<b>EBA1515450</b>	<b>EBA1515510</b>	
200 x 200 mm	<b>EBA2020270</b>	<b>EBA2020360</b>	<b>EBA2020450</b>	<b>EBA2020510</b>	
250 x 250 mm					<b>EBA2525590</b>

## CHÊNE ASSORTIMENT DE PLANCHES

Chêne assortiment de planches sciées ou profilées. A part de cet assortiment nous fabriquons autres possibilités sur demande.

	2.00 m	2.50 m	3.00 m	3.50 m	4.00 m
26 x 150 mm	<b>EPL26150200</b>	<b>EPL26150250</b>	<b>EPL26150300</b>	<b>EPL26150350</b>	<b>EPL26150400</b>
26 x 205 mm	<b>EPL26205200</b>	<b>EPL26205250</b>	<b>EPL26205300</b>	<b>EPL26205350</b>	<b>EPL26205400</b>
22 x 155 mm	<b>EPL22155200</b>	<b>EPL22155250</b>	<b>EPL22155300</b>		

# BOIS EXOTIQUE

## TIMBER PAROIS



**HH SCT180180** Timber parois en bois exo 1.80 m x 1.80 m  
 Montage: inoxydable vissé  
 Planches: 13 x 135 mm raboté à rainure "v" (15 pcs)  
 Traverses: 13 x 85 mm (3 pcs)

**HH DT1100180** Timber porte en cadre galva  
 1.80 m H x 1.00 m L  
**Y compris** serrure cylindre et charnières

**HH DT2100180** Timber porte en cadre bois exo  
 1.80 m H x 1.00 m L  
**Sans** serrure, **ni** les charnières.



## ROYAL PAROIS



**HH SCR179179** Royal parois encadrée en bois exo  
 1.79 m x 1.79 m

**HH SCR90179** Royal parois encadrée en bois exo  
 0.90 m x 1.79 m


Montage: inoxydable vissé  
 Cadre: 45 x 45 mm  
 Planches: 8.5 x 95 mm fin striée  
 Traverses: 9 x 40 mm



"Timber &  
 Royal parois"  
**HH 7070275**  
 Poteaux en bois exo  
 70 x 70 mm x 2.75 m

## PLANCHES RAINURE/LANGUETTE

**HH TG21145** Planches rainure/languette  
 21 x 145 mm x 2.00 m  
 Largeur utile 138 mm



**HH DL3268** Latte de finition 32 x 68 mm x 2.00 m

**HH GP7070275** Poteaux intermediairs 70 x 70 mm x 2.75 m

**HH EP7070275** Poteaux finition 70 x 70 mm x 2.75 m

**HH HP7070275** Poteaux en angle 70 x 70 mm x 2.75 m



## BOIS EXOTIQUE



# PORTE DE JARDIN ET PORTES-BARRIERES

## PORTE DE JARDIN ET PORTES-BARRIERES



- HHTP100180** Porte de jardin en bois exo  
1.80 m H x 1.00 m L
- HHTP300180** Porte-barrieres double en bois exo  
1.80 m H x 3.00 m L (2 x 1.50 m)
- HHTPT100180** Porte de jardin trellis en bois exo  
1.80 m H x 1.00 m L
- HHTPT300180** Porte-barriere double trellis en bois exo  
1.80 m H x 3.00 m B (2 x 1.50 m)

Cadre: 35 x 95 mm tenon/mortaise  
Lattes: 16 x 95 mm profiles rain./lang.

Chaque porte ou double porte-barrière est fournie **y compris** les charnières et verrou.  
Poteaux **non** compris !



Poteau

**HHPD111305**  
Poteau luxe tête  
diamant en bois exo  
pour portes  
110x110 mm x 3.05 m



- HHTPS7070** Piquet d'arrêt pour porte simple. 70 mm x 70 mm 30 cm
- HHTPS7095** Piquet d'arrêt pour porte double. 70 mm x 95 mm 30 cm

Piquet d'arrêt



**CONSEIL:** Les piquets d'arrêt sont utilisés aussi bien pour les portes comme Cambridge et Carlington.

## BAC A FLEURS



- HHBBK3030** Kubus bac a fleurs en bois exo  
30 cm x 30 cm x 30 cm  
Profondeur: 24 cm
- HHBBK4040** Kubus bac a fleurs en bois exo  
40 cm x 40 cm x 40 cm  
Profondeur: 34 cm
- HHBBK5050** Kubus bac a fleurs en bois exo  
50 cm x 50 cm x 50 cm  
Profondeur: 44 cm

**HHBBKIT**  
Kit bac a fleurs en bois exo  
35 cm x 35 cm x 35 cm  
Profondeur: 26 cm  
Emballé en carton , kit prêt à monter.

Les bacs type Kubus disponible jusqu'au épuisement de stock

## PORTE DE JARDIN ET PORTE-BARRIERES

# COMPOSITE

Nouveau dans notre assortiment : un bois composite de qualité composé d'environ 50 % de sciures et chutes de bois exo certifié FSC et environ 50% de HD polyéthylène certifié. Afin d'assurer une WPC de haute qualité durable des agglomérants, des pigments et des stabilisateurs UV y sont ajoutés de qualités supérieures aussi. Cette composition optimale vous garantit un produit fini durable avec une stabilité optimale de la structure et de la couleur et un entretien minimal.

## WPC PLANCHERS DE TERRASSES

Les planchers WPC sont montés par moyen de clips en plastique dur (vis y compris). D'après votre choix vous montez les planches avec la face profilée ou avec la face lisse : les planches sont réversibles ! Les chevrons, en matière WPC aussi, sont placés à +/- 35 cm. L'avantage des chevrons : montage multifonctionnel ! Comme finition des bords votre terrasse est parfaitement encadré !



### PROFILS CREUX

21 mm, réversible, Légèrement poncé/ Anti-dérapant

**Emballé par 2 pcs !**



#### **CT21 145360A**

WPC deck anthracite  
21 x 145 mm x 3.60 m

#### **CT21 145360B**

WPC deck brun  
21 x 145 mm x 3.60 m

### PROFILS MASSIFS

19 mm, réversible Structure bois/ finition lisse

**Disponible par pièce !**



#### **CT19193390A**

WPC deck anthracite  
19 x 193 mm x 3.90 m

#### **CT19193390B**

WPC deck brun  
19 x 193 mm x 3.90 m

### CHEVRONS

30 x 50 mm, Utilisation finition bord

**Emballé par 2 pcs !**



#### **CK3050225A**

WPC chevron anthracite  
30 x 50 mm x 2.25 m

#### **CK3050225B**

WPC chevron brun  
30 x 50 mm x 2.25 m

### **CTCLIPA**

WPC clips anthracite  
100 pcs les vis y compris

### **CTCLIPB**

WPC clips brun  
100 pcs les vis y compris

## WPC CLÔTURES

Cet assortiment de parois en WPC est d'une finition de haute qualité. Selon votre choix la gamme « Design » ou « Forte » est disponible en finition anthracite avec traverses/encadrement soit en anthracite aussi ou la finition alu-argent. Les deux types sont disponibles aussi en WPC brun, traverses/cadre en alu-argent à ce moment-là. Conseil : faites le montage avec les fixations appropriées qui permet une légère expansion !

### WPC DESIGN

#### **CDS180180AA**

WPC Design parois anthracite  
1.80 m x 1.80 m H/traverses anthracites

#### **CDS90180AA**

WPC Design parois anthracite  
0.90 m x 1.80 m H/traverses anthracites

#### **CDS18090AA**

WPC Design parois anthracite  
1.80 m x 0.93 m H/traverses anthracites

#### **CDD90180AA**

WPC Design porte anthracite  
0.90 m x 1.80 m H/traverses anthracites



Porte:  
y compris la serrure,  
cylindre et les charnières

Disponible en brun et  
anthracite à traverses  
en alu-argent

Planches : 13 x 143 mm  
Traverses : 13 x 70 mm alu lacquées à poudre



### **CDSMON**

Set de montage type-T (6 pcs, y compris les vis)

## COMPOSITE



# COMPOSITE

## WPC CLÔTURES

### WPC FORTE

#### CFS180180AA

WPC Forte parois anthracite  
1.80 m x 1.80 m H/cadre anthracite

#### CFS90180AA

WPC Forte parois anthracite  
0.90 m x 1.80 m H/cadre anthracite

#### CFS18090AA

WPC Forte parois anthracite  
1.80 m x 0.93 m H/cadre anthracite

#### CFD90180AA

WPC Forte porte  
0.90 m x 1.80 m H/cadre anthracite

#### CFSMON

Set de montage en « L »  
pour parois Forte  
(6 pcs vis y compris)



Porte:  
y compris la serrure,  
cylindre et les charnières


Disponible en brun et  
anthracite à traverses  
en alu-argent



Cadre : cadre en alu lacqué 40 mm  
Lamelles : 20 x 282 mm renforcées aux tiges

### POTEAUX EN ALU ANTHRACITE POUR DESIGN/FORTE

Poteaux en alu lacqué (cœur en bois) disponible en  
anthracite ou alu-argent, dimensions 68 x 68 mm,  
y compris les embouts.



- CP7799A** (ou **Z**) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 99 cm
- CP77186A** (ou **Z**) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 186 cm
- CP77272A** (ou **Z**) Poteaux en alu anthracite (ou alu-argent) 68 x 68 mm x 272 cm

### WPC MODULAR

Un panneau Modular consiste en lamelles à rainure WPC qui se mettent dans des poteaux en alu rainurés aussi. Le look spécial est obtenu par les profils intermédiaires en couleur anthracite ou alu-argent. Chaque fois un profil de base/finition est monté en dessous et au dessus. Chique et solide, un design particulier pour votre jardin moderne.



ANTHRACITE | ALU-ARGENT

Les poteaux Modular en alu lacqué (anthracite ou alu-argent) sont fournis de rainures et des bandes de couverture afin de les pouvoir utiliser comme poteau intermédiaire, finition, angle...



Le système Modular est composé de :

- éléments en composite de 20 x 199 mm x 1.79 m
- 1 x profil en alu de base et 1 x profil en alu de finition (anthracite ou alu-argent)
- profils intermédiaires en alu (anthracite ou alu-argent)



Portes type Modular sont disponibles en  
H 0.90 m / 1.80 m / 2.00 m , soit en  
anthracite (code A) ou en alu-argent (code Z).



**CMS175A**



**CMS175Z**

Les panneaux Modular sont disponibles en :

- 0.90 m H **CMS90A** (ou **Z**)
- 1.75 m H **CMS175A** (ou **Z**)
- 1.95 m H **CMS195A** (ou **Z**)

Les poteaux Modular sont disponibles soit en anthracite (code A) ou en alu-argent (code Z) et ceci en longueurs suivantes:

0.97 m / 1.80 m / 2.00 m / 2.70 m,  
suivant l'hauteur des panneaux ou la manière de poser; pose directe avec stabilisé ou pose par moyen d'ancre pour visser CMPH.

#### CMPH

Modular support à fixer  
au béton de 23 cm H  
Pour les poteaux de 1.86 m



# BACS À JARDINER ET PERGOLAS

## BACS A JARDINER



**50450** Bac à potager basic  
1.20 x 1.20 m x 22.5 cm H  
À placer au sol,  
y compris les lattes de  
compartmentation



**50451** Bac à potager medium  
0.50 x 1.00 m x 0.80 m H  
8 x compartimenté,  
y compris étagère



**50452** Bac à potager large  
1.00 x 1.00 m x 0.80 m H  
4 x compartimenté,  
y compris étagère

## PERGOLAS ORNAMENTS



**50911**  
Trellis Deco  
45 x 45 cm  
Cadre : 32 x 45 mm  
Lattes : 12 x 25 mm



**50915**  
Pergola étauçon courbé  
(lamellé)  
40 x 50 mm x 0.50 m



**50916**  
Pergola étauçon  
36 x 70 mm x 0.50 m

## PERGOLAS



**50955** Pergola "MONACO"  
L 3.00 m x H 2.50 m x B 0.62 m  
Largeur passage : 2.60 m



**50956** Pergola "MONACO"  
L 1.50 m x H 2.50 m x B 0.62 m  
Largeur passage : 1.00 m



**50975** Pergola "BANGKOK"  
L 3.00 m x H 2.50 m x B 0.62 m  
Largeur passage : 2.20 m

**50976** Pergola "BANGKOK"  
L 1.50 m x H 2.50 m x B 0.62 m  
Largeur passage : 1.00 m

**50980**  
Pergola "VENICE"  
L 1.14 m x H 2.60 m x B 0.62 m  
Largeur passage : 1.00 m



**50980**

## CAVALIERS POUR PERGOLA

**50921** 36 x 70 mm x 60 cm avec incision (7 cm)  
**50923** 45 x 90 mm x 60 cm avec incision (9 cm)



Sur commande :

**50926** 45 x 90 mm x 3.00 m avec incision (9 cm)  
**50927** 45 x 90 mm x 4.20 m avec incision (9 cm)



## POUTRES COURBES (LAMELLE)

**50114** 36 x 70 mm x 1.00 m 1/2 cercle  
**50115** 36 x 70 mm x 1.50 m  
**50125** 36 x 70 mm x 2.00 m  
**50135** 36 x 70 mm x 3.00 m

**50145** 45 x 90 mm x 1.50 m  
**50155** 45 x 90 mm x 2.00 m  
**50165** 45 x 90 mm x 3.00 m

## BACS À JARDINER ET PERGOLAS



# PONTS ET BACS A FLEURS

## PONTS

**50815** pont 1.00 m x 1.50 m (lattes 35 x 70 mm)

**50820** pont 1.00 m x 2.00 m (lattes 35 x 70 mm)

**50830** pont 1.00 m x 3.00 m (lattes 35 x 70 mm)

**50817** parapet (double arc) 1.50 m (1pc)

**50822** parapet (double arc) 2.00 m (1pc)

**50832** parapet (double arc) 3.00 m (1pc)



Combination Art. 50830 + 2 x 50832

## BACS A FLEURS "VILLA"

**50230** "VILLA"

Dimension : 60 cm x 60 cm x 50 cm hauteur

Profondeur : 40 cm

Les pieds des bacs en 70 x 70 mm

Les côtés en profils 19 mm

rainure /languette



## BACS A FLEURS "COTTAGE"

**50202** "COTTAGE"

Dimension: 50 cm x 50 cm x 50 cm hauteur Profondeur : 34 cm

**50203** "COTTAGE"

Dimension: 50 cm x 100 cm x 50 cm hauteur Profondeur : 34 cm

Les pieds des bacs en 70 x 70 mm

Les côtés en profils 19 mm rainure /languette



## BACS A FLEURS "RECTAN"

**50280** Set de 3 "RECTAN"-bacs à fleurs

Vendus séparément :

**50281** "RECTAN" 110 cm long. x 60 cm larg. x 35 cm H Profondeur 30 cm

**50282** "RECTAN" 100 cm long. x 50 cm larg. x 30 cm H Profondeur 25 cm

**50283** "RECTAN" 90 cm long. x 40 cm larg. x 25 cm H Profondeur 20 cm



## BACS A FLEURS "SQUARE"

**50290** Set de 3 "Square"-bacs à fleurs

Vendus séparément :

**50291** "SQUARE" 60 cm long. x 60 cm larg. x 35 cm H Profondeur 30 cm

**50292** "SQUARE" 50 cm long. x 50 cm larg. x 30 cm H Profondeur 25 cm

**50293** "SQUARE" 40 cm long. x 40 cm larg. x 28 cm H Profondeur 20 cm



# BACS A FLEURS

## BACS À FLEURS "CITY"

Bacs à fleurs modèle conique en **Robinier**, non traité.

**50256\*** "CITY" 34 cm x 34 cm x H: 56 cm

**50258\*** "CITY" 60 cm x 60 cm x H: 80 cm

\*Les bacs sont disponible jusqu'au épuisement de stock



## BACS À FLEURS "MODERNE"

Bacs à fleurs en traité autoclave , finition horizontale.

**50211** "MODERNE" 55 cm x 40 cm x H: 40 cm

**50212** "MODERNE" 75 cm x 40 cm x H: 40 cm

**50213** "MODERNE" 95 cm x 40 cm x H: 40 cm



## BACS À FLEURS "TOWER"

Bacs à fleurs en traité autoclave, finition verticale, y compris le montage de panneaux en PVC coloré.

**50251\*** "TOWER" 58 cm x 58 cm x H: 50 cm

**50252\*** "TOWER" 58 cm x 58 cm x H: 78 cm

**50253\*** "TOWER" 58 cm x 58 cm x H: 110 cm

A choisir la couleur des panneaux : rouge, verte ou noire

\*Les bacs sont disponible jusqu'au épuisement de stock



## BACS A FLEURS "DESIGN"

Bacs à fleurs en traité autoclave, finition horizontale, y compris le montage de panneaux en PVC coloré.

**50221\*** "DESIGN" 40 cm x 40 cm x H: 128 cm

**50222\*** "DESIGN" 40 cm x 80 cm x H: 44 cm

**50223\*** "DESIGN" 40 cm x 80 cm x H: 86 cm

**50224\*** "DESIGN" 40 cm x 80 cm x H: 128 cm

**50225\*** "DESIGN" 40 cm x 120 cm x H: 44 cm

**50226\*** "DESIGN" 40 cm x 120 cm x H: 86 cm

**50227\*** "DESIGN" 40 cm x 120 cm x H: 128 cm

A choisir la couleur des panneaux : rouge, verte ou noire

\*Les bacs sont disponible jusqu'au épuisement de stock



# TABLES PIQUE-NIQUE

## TABLE DE PIQUE-NIQUE

### 50310

Table de pique-nique

Épaisseur de la table : 38 mm

Longueur totale : 1.80 m

Largeur totale : 1.55 m

La tablette et les sièges sont toujours prémontés!



### 50315 Table de pique-nique pour enfants

Épaisseur de la table : 21 mm

Longueur totale : 1.00 m

Largeur totale : 1.04 m

La tablette et les sièges sont toujours prémontés.

## TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME

Ces tables pique-nique sont fabriquées de matières en bois fort bien sélectionnées, rabotées extra lisse et elles sont ultra-solide et stable de construction. La tablette et les sièges sont toujours prémontés. L'épaisseur des bois utilisés est 45 mm (35 mm pour les modèles junior). Puisque la finition et la stabilité est tellement haute-gamme ces tables sont très appropriées pour les écoles, campings, parcs de loisirs, bistrotavernes, parkings, etc.....



### 50438

Table pique-nique "Hexa"  
diam 2.25 m et 45 mm  
d'épaisseur



### 50441

Table pique-nique "Hexabo"  
diam 2.25 m et 45 mm d'épaisseur  
Ce modèle peut facilement  
être monté autour un arbre  
de diam 75 cm max.



### 50414

Table pique-nique "Rondo"  
diam 2.10 et 45mm d'épaisseur.  
Modèle pour 8 personnes



### 50412

Table pique-nique "Quadro"  
1.95 m x 1.95 m et 45 mm d'épaisseur  
Ce modèle est idéal comme table de barbecue

## TABLES PIQUE-NIQUE DE HAUTE-GAMME JUNIOR

### 50411

Table pique-nique  
Junior :  
0.90 m x 0.90 m  
et 35 mm d'épaisseur



### 50415

Table pique-nique  
Junior : "Rondo"  
diam 1.30 m et  
35 mm d'épaisseur



### 50416

Table pique-nique  
Junior : "Quadro"  
1.25 m x 1.25 m  
et 35 mm d'épaisseur.



### 50410

Table pique-nique  
Junior :  
1.20 m x 1.15 m et  
35 mm d'épaisseur

## TABLES PIQUE-NIQUE

# CLÔTURES-TREILLAGES / POST & RAIL

Clôtures-treillages magnifiques en châtaignier, durables et écologistes !  
Châtaignier n'a besoin d'aucun entretien supplémentaire et est parfaitement intégré dans le cadre naturel de votre jardin



## CLÔTURES – TREILLAGES – 4CM

- KARA10004** clôtures - treillages 100 cm H x 10 m L, distance 4 cm
- KARA12004** clôtures - treillages 120 cm H x 5 m L, distance 4 cm
- KARA15004** clôtures - treillages 150 cm H x 5 m L, distance 4 cm
- KARA17504** clôtures - treillages 175 cm H x 5 m L, distance 4 cm

## CLÔTURES – TREILLAGES – 8CM

- KARA10008** clôtures - treillages 100 cm H x 10 m L, distance 8 cm
- KARA12008** clôtures - treillages 120 cm H x 10 m L, distance 8 cm
- KARA15008** clôtures - treillages 150 cm H x 5 m L, distance 8 cm
- KARA17508** clôtures - treillages 175 cm H x 5 m L, distance 8 cm

## PORTILLONS

- KAPO100100** Portillon châtaignier 100 cm H x 100 cm L
- KAPO120100** Portillon châtaignier 120 cm H x 100 cm L
- KAPO150100** Portillon châtaignier 150 cm H x 100 cm L

Les portillons sont fournis les poteaux et verrou y compris  
Portes simples ou doubles avec dimensions plus grandes  
sont fabriquées sur demande ou devis.



## POTEAUX écorcés diam 6/8 fin bout

- KAPS15008** Piquets châtaignier 150 cm L x diam. 6/8 cm
- KAPS17508** Piquets châtaignier 175 cm L x diam. 6/8 cm
- KAPS20008** Piquets châtaignier 200 cm L x diam. 6/8 cm
- KAPS25008** Piquets châtaignier 250 cm L x diam. 6/8 cm

## POTEAUX écorcés diam 8/10 fin bout

- KAPS15010** Piquets châtaignier 150 cm L x diam. 8/10 cm
- KAPS17510** Piquets châtaignier 175 cm L x diam. 8/10 cm
- KAPS20010** Piquets châtaignier 200 cm L x diam. 8/10 cm
- KAPS25010** Piquets châtaignier 250 cm L x diam. 8/10 cm

- POST & RAIL, clôture authentique anglaise en bois naturel fendu. (accacia)
- KAPOST2** Poteau fendu intermédiaire 2 lisses (4 trous) 2.00 m x diam 15/18
  - KAPOST3** Poteau fendu intermédiaire 3 lisses (6 trous) 2.00 m x diam 15/18
  - KAPOSTH2** Poteau rond d'angle 2 lisses 2.00 m x diam 15/18
  - KAPOSTH3** Poteau rond d'angle 3 lisses 2.00 m x diam 15/18
  - KARAIL3** Lisse fendue de 3.00 m, ¼ diam 15/18

Ce genre de clôtures est toujours disponible sur commande.

**Autres dimensions de clôtures ou poteaux en différents diamètres et longueurs disponible sur demande ou devis.**





# CLÔTURES NOISETIER

Les éléments naturels et décoratifs en noisetier vous donnent au jardin une métamorphose et un caractère bien différent. En utilisant créativement les branches du noisetier, des clôtures et des bordures décoratives sont fabriquées qui ne demandent aucun entretien supplémentaire à cause de la durabilité naturelle. Les articles en noisetier se sont intégrés entièrement dans le cadre naturel de votre jardin.



## SOMME PANNEAUX TRESSES HORIZONTAL

### **GBSO180150**

Somme tressé horizontal 1.80 m H x 1.50 m B

### **GBSO180115**

Somme tressé horizontal 1.80 m H x 1.15 m B

### **GBSO115180**

Somme tressé horizontal 1.15 m H x 1.80 m B

## INDRE TRESSES HORIZONTAL BORDURES BASSES

### **GBIN4575**

Indre horizontal bordure basse 0.45 m H x 0.75 m B

### **GBIN30115**

Indre horizontal bordure basse 0.30 m H x 1.15 m B



## FIBER

Les panneaux tressés type « Somme » sont disponible également en matière fiber synthétique.

Les branches en fiber synthétique sont UV-résistantes, 100% recyclable et très durables dans le temps. Disponible en différents couleurs et à choisir comment les fibres sont tressés (simple ou double). La structure est faite par un cadre en métal galvanisé et lacqué.

Demandez votre devis !

# NATTES NATURELLES ET CLÔTURES EN BAMBOU

## DES NATTES NATURELLES

Des nattes naturelles décoratives à blinder votre jardin, balcon et terrasses. Parfaitement résistant aux conditions d'intempérie, calorifuge, insonorisant et applicable comme parepousière. Fabriqué des matériaux 100% naturels en bruyère, saule, écorce, bambou et roseau.



BRANDA NATTES DE BRUYÈRE

**BRA1200** 2.00 m H x 5 m roul, densité 1.0 - 1.05 kg/m<sup>2</sup>

**BRA200** 2.00 m H x 3 m roul, densité 5.0 kg/m<sup>2</sup>  
Cette qualité n'est pas faite en Chine,  
mais une production d'origine européenne !!!

**BAL200**  
Balkan nattes  
en roseau  
2.00 m H x 6 m



**PALM200**

Palea Mix branches de bambou combiné avec du chaume/herbe tressé 2.00 m H x 5 m



**PAL200**

Palea, nattes en branches fines de bambou  
2.00 m H x 5 m


## CLÔTURES EN BAMBOU

Bamboo fencing, la clôture exotique.

Les clôtures en bambou encadrée sont montées d'éléments ronds en bambou sélectionné et fixés dans un cadre en bois traité de 5 cm d'épaisseur.

Montage : poteaux 90 x 90 mm rabotés (sans rainure - p. 19)

**BF180180** Bamboo fencing, parois encadrée 1.80 x 1.80 m



Les panneaux en bambou sont disponibles jusqu'au épuisement de stock

## NATTES NATURELLES ET BAMBOU



## CLÔTURES EN BAMBOU



Bamboo fencing profiles rainure/langue et les poteaux rainurés assortis sont un alternatif idéal et durable pour les clôtures existantes en bois doux ou d'ur. Les éléments sont fabriqués par une sélection de poteaux en bambou de haute qualité et transformés en planches massives profilées en rainure et languette. La densité de ces profiles est plus grande que la plupart des bois exotiques, ces profiles en bambou "travaillent" beaucoup moins et donc possèdent une stabilité meilleure. Les conditions extérieures font grisonner les planches si aucun entretien est faite. La couleur devient plutôt gris foncé.



**BF14185** Bamboo fencing rain/langue  
14 x 140 mm x 1.96 m  
largeur utile 14 cm

**BF772601** Bamboo fencing poteau finition  
70 x 70 mm x 2.50 m

**BF772602** Bamboo fencing poteau intermédiaire  
70 x 70 mm x 2.50 m

**BF772603** Bamboo fencing poteau d'angle  
70 x 70 mm x 2.50 m



## BAMBOU POTEAUX (disponible sur commande)

Vous avez des arbustes, des jeunes arbres à soutenir ou des branches à guider horizontal ? Prenez ces poteaux ronds en bambou en différents longueurs et diamètres. Très intéressant aussi pour construire une clôture à vos propres idées ou même à construire une pergola exotique....



- BP21018** Bambou poteaux 2.10 m x diam 1.6/1.8 cm
- BP24020** Bambou poteaux 2.40 m x diam 1.8/2.0 cm
- BP27022** Bambou poteaux 2.70 m x diam 2.0/2.2 cm
- BP27005** Bambou poteaux 2.70 m x diam 4.0/5.0 cm
- BP27085** Bambou poteaux 2.70 m x diam 7.5/8.5 cm
- BP30022** Bambou poteaux 3.00 m x diam 2.0/2.2 cm
- BP30006** Bambou poteaux 3.00 m x diam 5.0/6.0 cm
- BP30012** Bambou poteaux 3.00 m x diam 10/12 cm

- BP18018\*** Bambou poteaux 1.80 m x diam 1.6/1.8 cm
- BP20009\*** Bambou poteaux 2.00 m x diam 8/9 cm
- BP20014\*** Bambou poteaux 2.00 m x diam 13/14 cm
- BP30009\*** Bambou poteaux 3.00 m x diam 8/9 cm
- BP30013\*** Bambou poteaux 3.00 m x diam 12/13 cm



\*Bambou poteaux disponible jusqu'au épuisement de stock

# RESTOL HUILE POUR LE BOIS



**RESTOL**


HOUTOLIE  
WOOD OIL  
L'HUILE POUR BOIS  
HOLZÖL

CHARPENTES DE FACADE • MEUBLES DE JARDIN • ABRIS DE JARDIN • PERGOLAS  
JEUX D'ENFANTS • BOIS DE TERRASSES • PORTES ET FENETRES

## RESTOL: LA MEILLEURE PROTECTION POUR LES BOIS D' EXTÉRIEUR

*Restol est un produit de finition du bois pour applications extérieures. Ce produit est basé sur des cires et des huiles siccatives et est disponible dans plusieurs tons transparents et semi-transparentes. Restol est fortement hydrofuge et est, en outre, efficace contre le vieillissement. Des pigments fort UV-bloquant éviteront que les bois grisonnent. Le Restol pénètre profondément dans les cellules du bois de manière à permettre au bois (dur) de rester beau plus longtemps. Restol vous garantit un résultat riche, vif et élégant!*

### COULEURS SEMI-TRANSPARENTES



Blanc d'Islands



Gris Indiana

### SPECIALS



White wash



Bois dur brun



Bois de jardin jaune



Bois de jardin vert



Naturel UV-extra

Protégé par le UV-extra mais vos bois resteront le plus proche aux couleur naturelles

### COULEURS TRANSPARENTES



Brun incolore



Noir ébène



Brun noyer



Gris anthracite




Brun rouge



Gris



Brun



Gris clair



Chêne foncé



Blanc perle



### Propriétés de l'huile Restol :



Protection contre les rayons du soleil



Protection contre l'humidité



Protection contre le grisaillement



Produit hydrofuge



Pas de ponçage requis



Pinceau, rouleau et pistolet



Sec hors poussière en 4 à 6 h



Satiné



Rendement au litre

12 à 16 m<sup>2</sup> max.



# BOIS ROND

## PIQUETS PELES

Imprégnées sous vide et pression, emballage rond

**Disponible en paquets complets.**



Longueur (cm)	diamètre en cm			
	ø 7 cm	ø 8 cm	ø 9 cm	ø 10 cm
160	○	○	○	○
180	○	○	○	○
200	○	○	○	○
250	○	○	○	○

## PIQUETS FRAISES

Imprégnées sous vide et pression, emballage carré.

**Piquets fraisés en ø 14 - 16 - 18 - 20 disponible sur demande.**



Longueur (cm)	diamètre en cm			
	ø 6 cm	ø 8 cm	ø 10 cm	ø 12 cm
100	○	○	○	
120	○	○	○	
140	○	○	○	
160	○	○	○	
180	○	○	○	
200	○	○	○	
250	○	○	○	
300	○	○	●	●
350	-	●	●	●
400	-	●	●	●
450	-	-	●	-
500	-	●	●	●
600	-	-	●	●

## PROTECTION D'ARBRE



**80200** Ligature auto-liante "Selfix"  
6 x 30 mm x 60 cm



**80210** Ligature flexible en rouleau  
4 x 27 mm x roul. 15 m

**80211** Boucle 60 x 70 mm



**80212** Protection d'arbre  
L 15 x H 60 cm

**80213** Protection d'arbre  
L 15 x H 75 cm

**80214** Protection d'arbre  
L 15 x H 100 cm



**80215** Protection pied de tronc  
L 35 x H 11 cm

**80216** Protection pied de tronc  
L 45 x H 15 cm



**80217** Protection ultra résistant  
D 20 cm x H 14 cm

**80218** Protection ultra résistant  
D 25 cm x H 14 cm

**80219** Protection ultra résistant  
D 30 cm x H 14 cm

## PIQUETS FRAISES DEMI-RONDS

Imprégnées sous vide et pression

Longueur (cm)	diamètre en cm	
	ø 8 cm	ø 10 cm
200	◐	◐
250	◐	◐

- **Piquets appointé**  
Assortiment disponible de stock
- **Piquets non appointé**  
Assortiment disponible de stock
- ◐ **Demi-ronds,**  
Disponible de stock

**Sur demande des bois ronds dispo non-traité (blanc), piquets en châtaignier, robinier (accacia) ou en traitement créosoté (noir) ! Demandez votre devis !**

En ce cas le délai de livraison est quelques semaines.



- 80302** Support poutre, 46 x 115 mm
- 80303** Support poutre, 46 x 67 mm
- 80304** Armature renforcé, 63 x 90 x 90 mm



- 80430** Support piquet beton 120 x 120 mm
- 80431** Support piquet beton 140 x 140 mm
- 80440** Support piquet beton 90 x 90 mm
- 80450** Support piquet beton 70 x 70 mm



- 80315** Support lourd 60 x 160
- 80312** Support lourd 60 x 190
- 80313** Support lourd 50 x 110
- 80314** Support lourd 40 x 110



- 80750** Multi monti tirefond pour les supports béton 10 x 60 mm, pas de chevilles nécessaire



- 80325** Equerres 25 x 25 x 15 mm
- 80340** Equerres 40 x 40 x 21 mm
- 80350** Equerres 50 x 50 x 16 mm
- 80355** Equerres 50 x 50 x 36 mm
- 80360** Plaquette 75 x 15 mm



- Supports ancrés spécialement pour faciliter montage de charnières pour porte WPC.
- WPCG** support avec pointe (code A : anthracite/ Z : alu-argent)
  - WPCB** support pour visser (code A : anthracite/Z : alu-argent)




- 80305** Support panneaux



- 80510** Charnière droites 30 cm, set **y compris** gonds Ø 18 mm
  - 80520** Charnière droites 50 cm, set **y compris** gonds Ø 18 mm
  - 80526** Charnière droites 30 cm, gonds Ø 13 mm **non compris**
  - 80527** Charnière droites 50 cm, gonds Ø 13 mm **non compris**
- voirs art. **80521, 80522, 80523, 80524**



- 80306** Support panneaux en inox  
Emballé par 4 pcs les vis y compris



- 80521** Gonds Ø 13 mm (1)
- 80522** Gonds Ø 13 mm à visser (2)
- 80523** Gonds Ø 13 mm réglable vertical (3)
- 80524** Gonds Ø 13 mm réglable horizontal (4)



- 80300** Support piquet beton en "U" 70 x 70 mm,
  - 80301** Support piquet beton en "U" 90 x 90 mm
- Longueur de la barre pour bétonner 20 cm



- 80528** Charnière réglable droite 50 cm combi avec gond 80523 (3)
- 80529** Charnière réglable pliée 50 cm combi avec gond 80523 (3)



- 80310** Support piquet beton en "H" 90 x 90 mm
- 80311** Support piquet beton en "H" 120 x 120 mm



- 80530** Charnières réglable en section 64 cm  
Très utile sur des portes arrondies
  - 80531** Charnière droite 64 cm en combi avec **80530**
- voirs art. **80521, 80522, 80523, 80524**



- 80400** Support piquet pointe 120 x 120 mm
- 80401** Support piquet pointe 140 x 140 mm
- 80410** Support piquet pointe 90 x 90 mm
- 80420** Support piquet pointe 70 x 70 mm



- 80532** Charnière réglable 67 cm  
**y compris** le gond

**CONSEIL:** Idéal pour portes Lanchester, Newcastle, Cambridge et Carlington a serrure integree:montez les set charnieres art 80523 + art 80529 ou art 80532 (toujours 6 pcs en cas des portes-barrières madèles doubles ou lourdes).  
Pour les versions arrondies set art 80524 + art 80530+80531.  
Des verrous horizontaux ou verticaux permettent une fermeture convenable sans soucis.





- 80540** Charnières 4" 10 cm
- 80550** Charnières 5" 12 cm
- 80560** Charnières 6" 15 cm
- 80570** Charnières 7" 18 cm



- 80600** Roue de support double porte-barrière  
Très utile pour des vantaux de  
1.50 m et plus large



- 80590** Verrou horizontal 10 cm



- 80602** Tirefonds 6 x 30
- 80604** Tirefonds 8 x 80
- 80608** Tirefonds 10 x 120
- 80610** Tirefonds 10 x 150
- 80611** Tirefonds 10 x 180



- 80591** Verrou horizontal lourd 38 cm



- 80708** Boulons 10 x 100
- 80710** Boulons 10 x 150
- 80713** Boulons 12 x 220
- 80714** Boulons 12 x 240
- 80715** Boulons 12 x 260



- 80592** Verrou pour portillon



- 80801** Vis a panneau, 3.0 x 20
- 80802** Vis a panneau, 3.5 x 30
- 80803** Vis a panneau, 4.0 x 40
- 80804** Vis a panneau, 4.0 x 50
- 80805** Vis a panneau, 5.0 x 50
- 80806** Vis a panneau, 6.0 x 60
- 80807** Vis a panneau, 6.0 x 70
- 80808** Vis a panneau, 6.0 x 100



- 80593** Verrou simple à poignée



- 80850** Vis a panneau, inox, 4.5 x 45
- 80851** Vis a panneau, inox, 5.0 x 50



- 80594** Verrou simple avec anneau




- 80860** Dribo vis autoforante 4.5 x 45 inoxA4
- 80861** Dribo vis autoforante 4.5 x 50 inoxA4
- 80862** Dribo vis autoforante 4.5 x 60 inoxA4
- 80863** Dribo vis autoforante 5.0 x 50 inoxA4
- 80864** Dribo vis autoforante 5.0 x 60 inoxA4



- 80595** Verrou vertical 40 cm
- 80596** Verrou vertical lourd 40 cm

Indispensable pour garantir qu'une double porte-barrière se ferme convenablement.



Finition pyramide

- 5077IN** 70 x 70 mm inox
- 5099IN** 90 x 90 mm inox
- 501212IN** 120 x 120 mm inox
- 5077GA** 70 x 70 mm galvanisée
- 5099GA** 90 x 90 mm galvanisée
- 501212GA** 120 x 120 mm galvanisée
- 5077ZW** 70 x 70 mm laquage à poudre noir
- 5099ZW** 90 x 90 mm laquage à poudre noir
- 501212ZW** 120 x 120 mm laquage à poudre noir



- 80597** Verrou double à bascule 43 cm  
conseillé pour porte-barrière double  
de 1.50 m et plus large
- 80598** Verrou double à bascule 12 cm  
Indispensable pour garantir qu'une double  
porte-barrière se ferme convenablement.



DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE  
DÉTAILLÉ DE JEUX D'ENFANTS  
EN BOIS RONDS FRAISÉS AINSI QUE  
LES JEUX EN BOIS RABOTÉS CARRÉS.



**DURCOLO**<sup>®</sup>

Durcolo est une marque déposée. Tous les dessins sont protégés par un copyright. Photos, dessins et produits non contractuels.

DURCOLO, votre fournisseur

Toute reproduction et/ou publication de cette édition par moyen d'impression, photocopie, microfilm ou autre procédé est interdite sans l'autorisation écrite au préalable par l'éditeur. Nous ne sommes pas responsables pour des fautes éventuelles d'impression.